

Крепление для антенны


Крепление антенны для приёмника PiGO Lite — это важный элемент системы, обеспечивающий эффективное и стабильное получение радиосигналов. В данной статье мы рассмотрим использование крепления для антенны, а также поделимся ссылкой для скачивания 3D модели.

Характеристики:


- Подходит для спиральной антенны Narxon HX-CH7609A
- Подходит для спиральной антенны Narxon HX-CU7603A
- Быстросъёмное крепление
- Крепление с резьбой 5/8"

Для скачивания 3D модели крепления переходите по ссылке в Telegram канал [“Инфа и файлы PiGO™ PiDATA™”](#).

Крепление для Narxon HX-CH7609A



Крепление для Harxon HX-CU7603A



Зачем нужно крепление для антенны?

Правильное крепление обеспечивает оптимальное положение антенны, позволяя ей минимально терять сигнал и максимизировать качество приёма. Крепление может быть установлено на различных поверхностях, включая крышу автомобиля, стены зданий или специальные мачты.

Инструкция по использованию

Для начала необходимо снять верхнюю часть крепления и аккуратно поместить антенну внутрь. Далее, подключите антенный кабель SMA, закрутив его на антенну, и зафиксируйте нижнюю часть крепления, собрав конструкцию в единое целое. Убедитесь, что кабель располагается внутри второго корпуса крепления и выходит через специально предусмотренное отверстие. После этого соедините крепление со штативом, используя резьбу 5/8". На приложенных фотографиях представлено уже собранное и напечатанное крепление.

Крепление для Harxon НХ-СН7609А



Крепление для Harxon НХ-СU7603А



Revision #3

Created 11 October 2024 05:50:59 by Полина

Updated 2 March 2026 10:18:44 by Полина